

Studio Tecnico di Ingegneria

Ing. Andrea Gracci

Arch. Luigi Righi

Ing. Veronica Simoncini

Ing. Virginia Govi

Cecina, 30/01/2019

P. di R. per demolizione e ricostruzione volume esistente per uso residenziale di capannone non più utilizzato ai fini agricoli in località “ Le Bugne “ .

OGGETTO: Autocertificazione di conformità ai requisiti igienico sanitari.
(ai sensi art. 20 comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.)


Io sottoscritto Andrea Gracci, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Livorno al n. 1932, in qualità di progettista dei lavori in epigrafe

AUTOCERTIFICA

che il progetto è stato redatto in conformità alle norme igienico sanitarie e che le opere previste non comportano valutazioni tecnico-discrezionale.

In particolare sono stati rispettati i requisiti minimi previsti per i locali abitabili :

- ▲ altezza utile, misurata da pavimento finito a soffitto, uguale a ml. 2,70 ;
- ▲ superficie minima netta dei locali uguale e/o maggiore a mq. 14,00 per il soggiorno e la camera doppia, a mq. 9,00 per la cucina e camera singola ;
- ▲ superficie di illuminazione ed aerazione diretta dall'esterno dei locali , uguale e/o maggiore ad 1/8 della superficie di pavimento dei locali stessi ;
- ▲ è assicurata l'aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, servizi igienici ecc.) prima che di diffondano ;
- ▲ pareti dei servizi igienici rivestite di materiale lavabile fino all'altezza minima di ml. 2,00 ;
- ▲ servizio igienico completo di vaso w.c., lavabo, bidet, vasca da bagno e/o doccia.



timbro e firma